

JUSQU'À 80 % DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER SONT DÉNUTRIS!
**ACCOMPAGNEZ-LES AVEC UNE PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE ADAPTÉE**

DÉCOUVREZ NOS GAMMES DE CNO* CONCENTRÉS² :



Saveur Vanille

FORTIMEL®
PROTEIN
2.4 kcal/ml



Saveur Neutre

FORTIMEL®
PROTEIN SENSATIONS
2.4 kcal/ml



Saveur Moka

FORTIMEL®
COMPACT PROTEIN
2.4 kcal/ml



Saveur Fraise Givrée

FORTIMEL®
COMPACT PROTEIN SENSATIONS
2.4 kcal/ml

* CNO : Compléments nutritionnels oraux.

1. Ryan AM, et al. Nutrition. 2019;67-68:10539; Arends J, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2023;185:103965. 2. Hyperprotéidique et hyperénergétique, de concentration en énergie \geq 2,4 kcal/mL.

Exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Les produits Fortimel® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales hyperénergétiques pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. À utiliser sous contrôle médical.

FORTIMEL[®], EXPERT NUTRITIONNEL : L'ALLIÉ À CHA QUE ÉTAPE DU PARCOURS DE SOIN EN ONCOLOGIE

LA DÉNUTRITION, UNE MENACE VITALE EN ONCOLOGIE

Jusqu'à
80%

des patients atteints de cancer sont **DÉNUTRIS**¹

2/3

des patients ont déjà perdu du poids **LORS DU DIAGNOSTIC**³



50 % des patients suivant une thérapie ciblée **PERDENT DE LA MASSE MUSCULAIRE**⁴

La dénutrition a des conséquences lourdes sur la réussite du traitement de vos patients⁵



X 2
RISQUE DE MORTALITÉ⁶



X 2
DE LA CHIMIO-TOXICITÉ DES TRAITEMENTS⁷
(p=0.004)



DIMINUTION DE LA QUALITÉ DE VIE⁸



EN SAVOIR PLUS ?
RETROUVEZ NOTRE PAGE DÉDIÉE EN SCANNANT CE QR CODE

UNE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE ADAPTÉE EST ESSENTIELLE

LES SOCIÉTÉS SAVANTES RECOMMANDENT^{9,10}

APPORTS ÉNERGÉTIQUES

25 à 30
kcal/kg/jour
(ESPEN et ESMO)

APPORTS PROTÉIQUES

1 à 1,5 **1,2 à 2**
g/kg/jour g/kg/jour
(ESPEN) (ESMO)

Les traitements anti-cancéreux ont des effets secondaires qui peuvent augmenter le risque de dénutrition ou compliquer la prise de CNO* :

Jusqu'à **70 %** des patients traités par chimiothérapie souffrent d'altérations du goût¹¹.

Ces altérations du goût peuvent évoluer tout au long du parcours de soin :



Ageusie

Les goûts ne sont plus de tout perçus.



Hypogeusie

Les goûts sont moins bien perçus.



Hypergeusie

Les goûts sont perçus de manière exacerbée.



Dysgeusie¹¹

Les perceptions du goût sont faussées.

DÉNUTRITION, ALTÉRATIONS DU GOÛT, FORTIMEL[®] VOUS ACCOMPAGNE POUR UNE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE ADAPTÉE DE VOS PATIENTS

FORTIMEL[®], MARQUE N°1 PRESCRITE PAR LES ONCOLOGUES¹²

* Compléments Nutritionnels Oraux. 1. Ryan AM, et al. Nutrition. 2019;67-68:110539. Arends J, et al. Crit Rev Oncol Hematol. 2023;185:103965. 3. Muscaritoli M, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019;10(3):517-525. 4. Nie X et al. BMC Cancer. 4 mars 2025;25(1):393. 5. Bozzetti F, et al. Ann Oncol. 2017;28(9):2107-2118. Prado CM, et al. Proc Nutr Soc. 2016;75(2):188-98. Kwaan MR, Vogler SA, Sun MY, Sirany AM, Melton GB, Madoff RD, Rothenberger DA. Readmission after colorectal surgery is related to preoperative clinical conditions and major complications. Dis Colon Rectum. 2013 Sep;56(9):1087-92. doi: 10.1097/DCR.0b013e31829aa758. PMID: 23929019. Wheelwright, et al. Support Care Cancer 2013; 21(9):2625-36. Sano A, et al. Anticancer Res. 2023 Nov;43(11):5205-5213. doi: 10.21873/anticancer.16722. PMID: 37909978. 6. Zhang et al, J Geriatr Oncol, 2019. Méta-analyse sur plus de

4600 patients âgés. Dénutrition associée à un risque relatif de mortalité toute cause de 1.73 (95% CI [1.21-2.41]). 7. Prado CM, et al. Proc Nutr Soc. 2016;75(2):188-98. (26.0 % versus 43.6 %, p=0.004). 8. Wheelwright, et al. Support Care Cancer. 2013; 21(9):2625-36. 9. Muscaritoli et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer (2021). 10. Arends J Et al. Cancer cachexia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines (2021). 11. Spotten LE, Corish CA, Lorton CM, et al. Subjective and objective taste and smell changes in cancer. Ann Oncol. 2017;28(5):969-984. 12. Etude interne HCP Brand Tracker SKIM. MARS 2024. Enquête en ligne de 25 min, réalisée auprès de 241 professionnels de santé (diététiciens, nutritionnistes, infirmiers, gériatres, gastro-entérologues, pharmaciens, médecins généralistes et 50 oncologues) sur la perception et les habitudes de prescription des différentes marques de CNO.

FORTIMEL® PROTEIN 2.4 KCAL

NOTRE CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ*

125 ML
FORMAT PRÉFÉRÉ DES PATIENTS¹³

7 SAVEURS

- Moka
- Vanille
- Caramel**
- Fraise
- Pêche-Mangue
- Fruits Rouges
- Banane



SANS GLUTEN - SANS LACTOSE

POSOLOGIE

200 ml
1 à 2 bouteilles/jour
125 ml
2 à 3 bouteilles/jour

Pour 200 ml
29 g PROTÉINES
490 kcal

Pour 125 ml
18 g PROTÉINES
306 kcal

FORTIMEL® PROTEIN SENSATIONS 2.4 KCAL

SEULE GAMME DE CNO* CONCENTRÉS¹⁶
DÉVELOPPÉE POUR LES ALTÉRATIONS
DU GOÛT EN CAS DE CANCER

- 3 SENSATIONS
- SENSATION FRAÎCHEUR**
 - Saveur Fraise Givrée
 - Saveur Noix de Coco Givrée**
 - SENSATION CHALEUR**
 - Saveur Tropical-Gingembre
 - SENSATION NEUTRE**
 - Saveur Neutre



SAVEURS TESTÉES PAR DES PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER^{17,18}
JUSQU'À 84 % D'APPRÉCIATION*

JUSQU'À 2 FOIS MOINS
DE COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES
(p = 0,003)¹⁴

MEILLEURE TOLÉRANCE
AUX TRAITEMENTS, MOINS DE FATIGUE
(p = 0,035) ET DE PERTE D'APPÉTIT (p = 0,013)¹⁵

AUGMENTATION DE LA PRISE DE POIDS ET
X2 MASSE
MUSCULAIRE¹⁹

OBSERVANCE ÉLEVÉE À 80 %
AVEC FORTIMEL
COMPACT PROTEIN 2.4 KCAL²⁰

COMPOSITION Analyse moyenne pour 125 ml et 200 ml

		125 ml		200 ml	
		1286***	2058-2060	1286***	2058-2060
ÉNERGIE	kcal	306	490		
Protéines (% AET)	g	18 (24)	29 (24)		
Azote	g	2,9	4,6		
Lipides (% AET)	g	12 (35)	19,2 (35)		
Saturés	g	1,08	1,72		
Monosaturés	g	7,1	11,4		
Polysaturés	g	3,8	6		
Glicides (% AET)	g	31,4 (41)	50,2 (41)		
Sucres dont :	g	17,1	27,4		
. Lactose	g	< 0,44	< 0,70		
. Saccharose	g	15,6	25		
Polysaccharides	g	14,3	22,8		
Fibres (% AET)	g	0 (0)	0 (0)		
Sel	g	0,11	0,18		

		125 ml		200 ml	
MINÉRAUX					
Sodium	mg	44	80		
Potassium	mg	122	195		
Chlorures	mg	75	120		
Calcium	mg	437,5	700		
Phosphore	mg	353	564		
Magnésium	mg	67,5	108		
OLIGO-ÉLÉMENTS					
Fer	mg	2,74	4,38		
Zinc	mg	3,23	5,16		
Cuivre	mg	0,44	0,70		
Manganèse	mg	0,80	1,28		
Fluor	mg	0,23	0,36		
Molybdène	µg	26,9	43		
Sélénium	µg	19,3	20,8		
Chrome	µg	16,3	26		
Iode	µg	61,3	98		

		125 ml		200 ml	
VITAMINES					
Vitamine A	µg	325	520		
Vitamine D	µg	2,6	4,16		
Vitamine E	mg (Ecc-T)	6,1	9,8		
Vitamine K	µg	23,6	37,8		
Thiamine (Vit. B1)	mg	0,65	1,04		
Riboflavine (Vit. B2)	mg	0,7	1,1		
Niacine (Vit. B3)	mg (mg EN)	0,88 (5,15)	1,4 (8,24)		
Ac. Panthothénique	mg	1,91	3,06		
Vitamine B6	mg	0,76	1,22		
Acide folique	µg	101,1	161,8		
Vitamine B12	µg	1,1	1,8		
Biotine	µg	12,6	20,2		
Vitamine C	mg	38	61		
AUTRES					
Choline	mg	124	199		
Osmolarité	mOsmol/l	570	570		

Fortimel Protein 2.4 kcal

	125 ml	200 ml
Pack de 4 bouteilles		
Saveur Vanille	8716900577406	8716900561450
Saveur Caramel	-	8716900573101
Saveur Fraise	8716900577420	8716900561474
Saveur Moka	8716900577444	8716900561498
Saveur Pêche-Mangue	8716900577482	8716900569807
Saveur Fruits Rouges	8716900577468	8716900570377
Saveur Banane	8716900577505	8716900561511
Pack Multi-saveurs		3760275660015

Fortimel Protein Sensations 2.4 kcal

	125 ml	200 ml
Pack de 4 bouteilles		
SENSATIONS CHALEUR Saveur Tropical Gingembre	8716900576713	8716900575655
SENSATIONS FRAÎCHEUR Saveur Fraise givrée	8716900576737	8716900576355
SENSATIONS FRAÎCHEUR Saveur Noix de coco	-	8716900583322
SENSATION NEUTRE Saveur Neutre	8716900576690	8716900573477
Pack Multi-saveurs		3760275660183

INGRÉDIENTS

Protéines de **lait** de vache, eau, dextrine-maltose, saccharose, huiles végétales (colza, tournesol), arôme, orthophosphate de magnésium, émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de choline, citrate de potassium, L-ascorbate de sodium, orthophosphate di-potassique, lactate ferreux, acétate de DL-α-tocophérol, gluconate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, riboflavine, acétate de rétinol, fluorure de sodium, acide pteroylmonoglutamique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalficérol, cyanocobalamine.

* Saveur Vanille (arôme ; colorant : curcumine) ; Saveur Banane (arôme (contient du lait de vache) ; colorant : curcumine) ; Saveur Fraise (arôme ; colorant : acide carminique) ; Saveur Moka (arôme ; colorant : caramel au sulfite d'ammonium) ; Saveur Fruits rouges (arôme ; colorants : acide carminique, caramel au sulfite d'ammonium) ; Saveur Pêche-Mangue (arôme ; colorants : curcumine, acide carminique) ; Saveur Fraise Givrée (arôme ; colorant : carmin) ; Saveur Tropical-Gingembre (arôme ; colorant : curcumine).

CODES LPP

200 ml : 6185704
125 ml : 6136278

TARIFS LPP**

200 ml : 11,51 €
125 ml : 8,71 €

* Compléments Nutritionnels Oraux** Saveur Caramel et Noix de coco Givrée uniquement disponible en 200 ml. *** Saveur Tropical Gingembre, Saveur Neutre : 1288 kl. * Dans la gamme Fortimel. ** Avis relatif à la tarification de produits de nutrition clinique orale visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale JO 17/05/2026. 13. Etude interne UX – Patients Report. Sky Consulting, France, octobre 2022, étude réalisée auprès de 74 patients (38 personnes âgées et 36 patients atteints de cancer) sur les habitudes, modes de consommation et attentes des patients envers les CNO. 12 produits (saveur vanille) de différentes marques ont été testés. 81 % des patients trouvent que ce produit (face à 11 autres) a un bon goût vanille. Le format plus petit (125 ml) est préféré par 61 % des patients. Les patients classent le Fortimel™ 125 ml, en préféré par rapport aux différents formats de la gamme. 14. Garcia NM, et al. Nutr. Cancer. 2020;72(5):801-807. 15. Meng et al. Clin Nutr. 2021. 16. Hyperprotéique et hyperénergétique, de concentration en énergie >= 2.4 kcal/mL. Tz. Daily L. et al. Systemic antitumor therapy-induced taste alterations and the linking of oral nutritional supplements with sensory adapted flavours. MASCC/ASCO Annual Meeting. 2022. (a. % des patients qui ont aimé ces saveurs). 18. De Haan LI, et al. Impact of taste alterations during systemic anti-tumour therapy on the liking of oral nutritional supplements with adapted flavours. Annals of Oncology 29 (suppl): viii 603-viii 640. 10.1093/annonc/mdy300. 2018. Etude sensorielle réalisée sur 50 patients atteints d'un cancer afin de tester l'appréciation de différentes saveurs et de déterminer les plus appréciées. (* Appréciation : 84 % Saveur Noix de coco, 84 % Saveur Fraise Givrée, 68 % Saveur Tropical Gingembre et 70 % Saveur Neutre). 19. Kabata P, et al. Support Care Cancer. 2015;23(2):365-70. Cereda E, et al. Radiother Oncol. 2018;126(1):81-88. Grupińska J, et al. Nutrients. 2021;13(10):3649. 20. Zietarska et al., Nutrients. 2017;9(10):1108. L'observance du traitement de 80 % chez les patients atteints d'un cancer colorectal avec 2x Fortimel Compact Protein/ jour pendant 12 semaines.

NUTRICIA
Fortimel

LA MARQUE D'EXPERTISE INTERNATIONALE
QUI VA AU-DELÀ DU PRODUIT.
NOUS VOUS ÉQUIPONS POUR RÉUSSIR :

+ DE 2000

ÉTUDES & PUBLICATIONS
EN NUTRITION MÉDICALE

40 ANS

D'EXPERTISE
EN NUTRITION MÉDICALE

CHAQUE
JOUR

ACCOMPAGNEMENT CONCRET
POUR VOUS ET VOS PATIENTS

OUTILS

PRATIQUES ET INNOVANTS
POUR SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN

RESSOURCES

DANONE SANTÉ NUTRITION :
VOTRE PLATEFORME DE RESSOURCES
POUR UNE PRATIQUE EFFICACE

AVEC FORTIMEL®, VOUS AVEZ PLUS QU'UN
PRODUIT : VOUS AVEZ UN PARTENAIRE.

Partenariat exclusif avec Resilience :

Depuis 2024, NUTRICIA va encore plus loin
en s'associant avec Resilience, une solution
de télésurveillance spécialisée en oncologie.



Découvrez nos outils & notre site internet
www.danonesantenutrition.com

QUELS CONSEILS POUR VOS PATIENTS POUR FAVORISER LA PRISE DES CNO* FORTIMEL® ?

1



Consommer votre CNO* de préférence
en collation **entre les repas**
(milieu de matinée, goûter, coucher)

2



Le fractionner, si besoin,
en plusieurs prises. À conserver
au réfrigérateur **pendant 24 h**
maximum après ouverture

3



Consommer votre Fortimel® Protein
Sensations 2.4 kcal Sensations Fraîcheur
bien frais pour accentuer l'effet fraîcheur



4



Ajouter un peu de Fortimel® Protein
Sensations 2.4 kcal Saveur Neutre
dans vos plats sucrés et salés
(soupe, sauce, purée, café...)



5



Vos patients peuvent **cuisiner**
avec des CNO* grâce
à **notre livret de recettes**



6



Proposer à vos patients une solution
digitale dédiée au **suivi à distance**
et à **l'accompagnement des patients**
en oncologie (Voir au dos de ce livret)

RESILIENCE

DIGITAL ONCOLOGY

DÈS LE DIAGNOSTIC, PRESCRIVEZ DU SOUTIEN

NUTRICIA & RÉSILIENCE S'ASSOCIENT DANS
LE DÉPISTAGE ET LA PRISE EN CHARGE
DE LA DÉNUTRITION ONCOLOGIQUE GRÂCE
À UNE SOLUTION DE TÉLÉSURVEILLANCE DÉDIÉE
AU SUIVI À DISTANCE ET À L'ACCOMPAGNEMENT
DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER.



UN UNIQUE NUMÉRO POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

04 74 62 62 99

COMMANDES

Métropole

04 74 62 62 99

Hors métropole

export@nutricia.com

INFORMATIONS PRODUITS

NOUS ÉCRIRE

NUTRICIA Nutrition Clinique

17/19 rue des deux gares

CS 50149

92565 Rueil-Malmaison Cedex

**NUTRICIA
CONSEILS**
conseils@nutricia.com

SERVICE CLIENT

Litiges

litiges.nutricia.fr

Réclamations qualité produit

reclamations@nutricia.com

NOTRE SITE

www.danonesantenutrition.com

NUTRICIA

Entreprise



Certifiée

